



РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29

25 вересня 2026 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 38

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя здійснює правосуддя в мантиї та з нагрудним знаком. Зразки мантиї та нагрудного знака затверджуються Радою суддів України.

Рішеннями Ради суддів України в різні періоди було затверджено відповідні зразки та технічні описи суддівського обмундирування для різних ланок судової системи. Зокрема, рішенням Ради суддів України від 14 грудня 2017 року № 83 (зі змінами, внесеними рішенням від 02 березня 2018 року № 13) затверджено опис та ескіз мантиї судді Верховного Суду, а рішенням від 02 липня 2018 року № 41 - технічний опис на швейний виріб «Мантия судді Верховного Суду».

Рішенням Ради суддів України від 19 квітня 2019 року № 23 затверджено нову редакцію технічного опису на швейний виріб «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини.

Разом з тим, на адресу Ради суддів України надійшло звернення Верховного Суду від 01.09.2026 № 3575/0/2-26, у якому порушено питання про необхідність модернізації діючого технічного опису мантиї судді Верховного Суду. У зверненні зазначається, що для забезпечення належної якості мантий та відповідності матеріалу тим зразкам, які фактично використовуються суддями на сьогодні, є доцільним змінити склад тканини в розділі 7 «Конфекційна карта на швейний виріб», замінивши повністю синтетичний стовідсотковий поліестер на високоякісну змішану тканину на основі вовни (віскози), поліестеру та еластану. Це також забезпечить належну уніфікацію зі стандартами тканини, які вже діють для мантий суддів інших інстанцій.

Окрім цього, з метою оптимізації, спрощення, полегшення елементів суддівського обмундирування та забезпечення максимальної зручності суддів під час тривалого перебування в судових засіданнях, Рада суддів України вважає за доцільне виключити такий аксесуар як жабо з комплектації мантий суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України щодо звернення Керівника Апарату Верховного Суду про внесення змін до Технічних описів на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду» та «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини» відповідно до частини другої статті 16, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, Рада суддів України

в и р і ш и л а:


1. Внести зміни до Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду», затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 липня 2018 року № 41:

I. Викласти розділ 7 «Конфекційна карта на швейний виріб» у новій редакції згідно з Додатком 1 до цього рішення.

2. Внести зміни до змісту та Розділу 1 Технічного опису на швейний виріб «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини», затвердженого рішенням Ради суддів України від 19 квітня 2019 року № 23, згідно з Додатком 2 до цього рішення.

3. Надіслати це рішення до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та Державної судової адміністрації України для врахування при подальшій організації публічних закупівель та виготовленні суддівського обмундирування.

**Голова
Ради суддів України**



Віталій САЛІХОВ

**Зміни до Технічного опису на швейний виріб
«Мантия судді Верховного Суду»,
затвердженого рішенням Ради суддів України
від 02 липня 2018 року № 41**

7. Конфекційна карта на швейний виріб
Модель «Мантия судді Верховного Суду» (чоловіча, жіноча)

Найменування матеріалу	Зразок	Склад
Основні матеріали		
Костюмна тканина		змішана тканина на основі натуральних волокон вовни (віскози), поліестеру (не більше 70 %) та еластану (не більше 5 %)
Підкладкові матеріали		
Підкладкова тканина		50% віскоза, 50% поліестер
Дублерин		100% поліестер
Кромка клейова		100% поліестер
Плечова накладка		100% поліестер
Фурнітура		
Блискавка		Пластмаса, поліестер
Кнопка		Метал
З'єднувальні матеріали		
Нитка швейна		100% поліестер

**Зміни до Змісту та Розділу 1 Технічного опису на швейний виріб
«Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з
натуральної тканини»,
затвердженого рішенням Ради суддів України
від 19 квітня 2019 року № 23**

Зміст:

1. Технічний опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.
 - 1.1. Опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.
 - 1.2. Зразок мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.
2. Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів.
3. Табелі вимірів виробу у готовому вигляді — модель «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».
4. Специфікація лекал і деталей крою.
5. Лекала.
6. Витрати сировини та матеріалів «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».
7. Конфекційна карта на швейний виріб.

1. Технічний опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

1.1. Опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної гладкофарбованої тканини синього кольору.

Мантия силуету «трапеція» великої об'ємної форми, із вшивними рукавами, центральною бортовою застібкою на роз'ємну тасьму-блискавку довжиною 75 см, з подвійними пришивними планками шириною 2,0 см. Зверху над застібкою блискавкою пришито кнопку для фіксації верхніх кутів бортів.

Довжина мантиї така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантиї складає 15 см.

Пілочка та спинка розширені донизу. Від плечових швів пілочки і спинки закладені глибокі м'які складки: бантова складка ближче до центру і глибока однобічна складка, направлена у бік бічного шва. Ребро однобічної складки лежить на шві вшивання рукава в пройму. На внутрішньому згині середньої складки пілочки — вертикальний шов, яким прикріплено край підбор су для фіксації борту.

У бокових швах мантиї оброблені отвори для доступу до нижніх шарів одягу (в окремих випадках замість отворів обробляються кишені).

Рукав вшивний, одношовний, рівномірно розширений, довгий. Низ рукава призібраний на манжету висотою 8,0 см, що застібається на дві кнопки. Окат рукава на природному місці.

Мантия без коміра, горловина оброблена внутрішньою обшивкою, яка доходить до рівня грудей. На обшивці спинки додатковий шар з підкладкової тканини.

Чітка форма силуету мантиї досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом шириною 3,0 см.

Витрати на пошиття однієї мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають:

тканина костюмна - 5,2 пог.м. (ширина тканини 150 см);

тканина підкладкова — 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см);

та можуть змінюватись залежно від середньозваженого розміро-зросту у замовленні.




Термін використання мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить 3 роки.

1.2. Зразок мантиї суддів місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змін до технічних описів та комплектації суддівських мантий


Рішення Ради суддів України, до якого вносяться зміни	Чинна редакція технічного опису	Запропоновані зміни (Нова редакція)	Обґрунтування та мотивація змін
Зміни до Технічного опису на швейний виріб «Мантия судді Верховного Суду», затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 липня 2018 року № 41	7. Конфекційна карта на швейний виріб Модель «Мантия судді Верховного Суду» (чоловіча, жіноча)	7. Конфекційна карта на швейний виріб Модель «Мантия судді Верховного Суду» (чоловіча, жіноча)	Лист Верховного Суду від 01.09.2026 № 3575/0/2-26: • Забезпечення належної якості; • Відповідність тканини тим мантиям, що фактично використовуються; • Уніфікація зі складом тканини мантий інших судів.
	Найменування матеріалу	Зразок	Склад
	Основні матеріали		
	Костюмна тканина		змішана тканина на основі натуральних волокон вовни (віскози), поліестеру (не більше 70 %) та еластану (не більше 5 %)
Підкладкові матеріали		Підкладкові матеріали	
Підкладкова тканина		Підкладкова тканина	50% віскоза, 50% поліестер

		<table><tr><td>Дублерин</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td>Кромка клейова</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td>Плечова накладка</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td colspan="3">Фурунтура</td></tr><tr><td>Блискавка</td><td></td><td>Пластмаса, поліестер</td></tr><tr><td>Кнопка</td><td></td><td>Метал</td></tr><tr><td colspan="3">З'єднувальні матеріали</td></tr><tr><td>Нитка швейна</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr></table>			Дублерин		100% поліестер	Кромка клейова		100% поліестер	Плечова накладка		100% поліестер	Фурунтура			Блискавка		Пластмаса, поліестер	Кнопка		Метал	З'єднувальні матеріали			Нитка швейна		100% поліестер	Приведення у відповідність нумерації розділів
		Дублерин		100% поліестер																									
		Кромка клейова		100% поліестер																									
		Плечова накладка		100% поліестер																									
		Фурунтура																											
		Блискавка		Пластмаса, поліестер																									
		Кнопка		Метал																									
		З'єднувальні матеріали																											
		Нитка швейна		100% поліестер																									
		Зміст: 1. Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 1.1. Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 1.2. Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 2. Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів. 3. Табель вимірів виробу у готовому вигляді — модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів». 4. Специфікація лекал і деталей крою.																											
		<table><tr><td>Дублерин</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td>Кромка клейова</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td>Плечова накладка</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr><tr><td colspan="3">Фурунтура</td></tr><tr><td>Блискавка</td><td></td><td>Пластмаса, поліестер</td></tr><tr><td>Кнопка</td><td></td><td>Метал</td></tr><tr><td colspan="3">З'єднувальні матеріали</td></tr><tr><td>Нитка швейна</td><td></td><td>100% поліестер</td></tr></table>			Дублерин		100% поліестер	Кромка клейова		100% поліестер	Плечова накладка		100% поліестер	Фурунтура			Блискавка		Пластмаса, поліестер	Кнопка		Метал	З'єднувальні матеріали			Нитка швейна		100% поліестер	Зміст: 1. Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 2. Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 3. Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів. 4. Табель вимірів виробу у готовому вигляді — модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів». 5. Специфікація лекал і деталей крою.
		Дублерин		100% поліестер																									
		Кромка клейова		100% поліестер																									
		Плечова накладка		100% поліестер																									
		Фурунтура																											
		Блискавка		Пластмаса, поліестер																									
		Кнопка		Метал																									
		З'єднувальні матеріали																											
		Нитка швейна		100% поліестер																									
		Зміни до Змісту Технічного опису на швейний виріб «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини», затвердженого рішенням Ради суддів України від 19 квітня 2019 року № 23																											

Зміни до Розділу 1 Технічного опису на швейний виріб «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини», затвердженого рішенням Ради суддів України від 19 квітня 2019 року № 23	6- Лекала. 7- Витрати сировини та матеріалів «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів». 8- Конфекційна карта на швейний виріб.	5- Лекала. 6- Витрати сировини та матеріалів «Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів». 7- Конфекційна карта на швейний виріб.	
	1. Технічний опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 1.1. Опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної гладкофарбованої тканини синього кольору. Мантия силуєту «трапеція» великої об'ємної форми, із вшивними рукавами, центральною бортовою застібною на роз'ємну тасьму-блискавку довжиною 75 см, з подвійними пришитими планками шириною 2,0 см. Зверху над застібною блискавкою пришито кнопку для фіксації верхніх кутів бортів. Довжина мантиї така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантиї складає 15 см. Пілочка та спинка розширені донизу. Від плечових швів пілочки і спинки закладені глибокі м'які складки: бантова складка ближче до центру і глибока одностороння складка, направлена у бік бічного шва. Ребро односторонньої складки лежить на рукава в пройму. На внутрішньому згині	1. Технічний опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. 1.1. Опис мантиї суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Мантия суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної гладкофарбованої тканини синього кольору. Мантия силуєту «трапеція» великої об'ємної форми, із вшивними рукавами, центральною бортовою застібною на роз'ємну тасьму-блискавку довжиною 75 см, з подвійними пришитими планками шириною 2,0 см. Зверху над застібною блискавкою пришито кнопку для фіксації верхніх кутів бортів. Довжина мантиї така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантиї складає 15 см. Пілочка та спинка розширені донизу. Від плечових швів пілочки і спинки закладені глибокі м'які складки: бантова складка ближче до центру і глибока одностороння складка, направлена у бік бічного шва. Ребро односторонньої складки лежить на шві вшивання рукава в пройму. На	Оптимізація службового одягу, спрощення елементів обмундирування та зручність суддів у засіданнях.

середньої складки пілочки — вертикальний шов, яким прикріплено край підбор су для фіксації борту. У бокових швах мантії оброблені отвори для доступу до нижніх шарів одягу (в окремих випадках замість отворів обробляються кишені). Рукав вшивний, одношовний, розширений, довгий. Низ рукава призібраний на манжету висотою 8,0 см, що застібається на природному місці. Мантія без коміра, горловина оброблена внутрішньою обшивкою, яка доходить до рівня грудей. На обшивці спинки додатковий шар з підкладкової тканини. Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом шириною 3,0 см. Витрати на пошиття однієї мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають: тканина костюмна - 5,2 пог.м. (ширина тканини 150 см); тканина підкладкова — 0,4 пог. м. (ширина 140 см); та можуть змінюватись залежно від середньозваженого розміро-зросту у замовленні. Жабо для мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів виготовляється з тонкої тканини із нитячного шовку білого кольору. Жабо виконане з двох шарів основної	внутрішньому згині середньої складки пілочки — вертикальний шов, яким прикріплено край підбор су для фіксації борту. У бокових швах мантії оброблені отвори для доступу до нижніх шарів одягу (в окремих випадках замість отворів обробляються кишені). Рукав вшивний, одношовний, рівномірно розширений, довгий. Низ рукава призібраний на манжету висотою 8,0 см, що застібається на дві кнопки. Окат рукава на природному місці. Мантія без коміра, горловина оброблена внутрішньою обшивкою, яка доходить до рівня грудей. На обшивці спинки додатковий шар з підкладкової тканини. Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом шириною 3,0 см. Витрати на пошиття однієї мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають: тканина костюмна - 5,2 пог.м. (ширина тканини 150 см); тканина підкладкова — 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см); та можуть змінюватись залежно від середньозваженого розміро-зросту у замовленні.	
---	---	--

	тканини у вигляді розширеної донизу труби. Внутрішній шар жабо коротший ніж верхній на 0,5 см. Шов зшивання основної частини жабо розташований посередині виворотного боку. Нижній край жабо оброблений вузьким швом у підгин із закритим зрізом. Довжина жабо до планки 35,0 см. Верхні краї жабо зафіксовані притиснутою планкою шириною 9,0 см, висота в готовому вигляді 2,0 см. Жабо кріпиться 3-ма кнопками до мантії по внутрішньому краю центральної частини горловини переду. Витрати на пошив 1 одиниці жабо до комплекту мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить: — шовк штучний — 0,2 пог. м. (ширина тканини 140,0 см). Термін використання мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить 3 роки. У комплекті з мантією додається 5 од. жабо.	
	Термін використання мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить 3 роки.	

	1.2. Зразок мантиї суддів місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів. 	
	1.2. Зразок мантиї суддів місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів. 