РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29

30 жовтня 2026 року **м. Київ**

Р І Ш Е Н Н Я

№ 46

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знака затверджуються Радою суддів України.

На адресу Ради суддів України надійшло звернення Верховного Суду від 06.10.2026 № 4171/0/2-26 про необхідність приведення зразків мантій суддів до єдиних стандартів та внесення змін до Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду», затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 липня 2018 року № 41, виключивши положення щодо наявності жабо для мантії суддів Верховного Суду.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Саліхова В.В. щодо внесення змін до Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду» відповідно до частини другої статті 16, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням XX чергового з'їзду суддів України 11 березня 2026 року, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду», затвердженого рішенням Ради суддів України від 02 липня 2018 року № 41, що додаються.

2. Надіслати це рішення до Верховного Суду для врахування при подальшій організації публічних закупівель та виготовленні суддівського обмундирування.

Голова
Ради суддів України **Віталій САЛІХОВ**

Додаток 1
до рішення Ради суддів України
від 30 жовтня 2026 року № 46

Зміни до Технічного опису на швейний виріб
«Мантія судді Верховного Суду»,
затвердженого рішенням Ради суддів України
від 02 липня 2018 року № 41
(зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України
від 25 вересня 2026 року № 38)

1. У Змісті до Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду» виключити пункти 8-9;

2. У пункт 1 «Технічний опис мантії судді Верховного Суду» внести наступні зміни:

1) У підпункті 1.1. **«Опис мантії судді Верховного суду»** абзаци 14-18 виключити;
2) Внести наступні зміни до Підпункт 1.2. «**Ескіз мантії судді Верховного Суду»:**

1.2. Ескіз мантії судді Верховного Суду



3) Пункти 8-9 Технічного опису на швейний виріб «Мантія судді Верховного Суду» виключити.

ДОДАТОК 2
до рішення Ради суддів України
від 30 жовтня 2026 р. № 46

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змін до технічних описів та комплектації суддівських мантій

Чинна редакція технічного опису	Запропоновані зміни
Зміст: 1. Технічний опис мантії судді Верховного Суду. **1.1.** Опис мантії судді Верховного Суду. **1.2.** Ескіз мантії судді Верховного Суду. **2.** Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів. **3.** Табель мір - модель «Мантія судді Верховного Суду». **4.** Специфікація лекал і деталей крою. **5.** Лекала. **6.** Витрати сировини та матеріалів «Мантія судді Верховного Суду». **7.** Конфекційна карта на швейний виріб. ~~**8.** Специфікація лекал та деталей крою «Жабо до мантії судді Верховного Суду».~~ ~~**9.** Витрати сировини та матеріалів «Жабо до мантії судді Верховного Суду».~~	**Зміст:** 1. Технічний опис мантії судді Верховного Суду. **1.1.** Опис мантії судді Верховного Суду. **1.2.** Ескіз мантії судді Верховного Суду. **2.** Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів. **3.** Табель мір - модель «Мантія судді Верховного Суду». **4.** Специфікація лекал і деталей крою. **5.** Лекала. **6.** Витрати сировини та матеріалів «Мантія судді Верховного Суду». **7.** Конфекційна карта на швейний виріб.
1. Технічний опис мантії судді Верховного Суду. **1.1. Опис мантії судді Верховного Суду.** Мантія судді Верховного Суду виготовляється з тонкої костюмної тканини середньої щільності темно-синього кольору. Мантія трапецієвидного силуету з великою надбавкою в об'ємі, від плечових швів полочок і спинки м'які защіпки, котрі розширюються до низу. Виріб без підкладки, з обшиванням і підбортами. Центральна бортова застібка на роз'ємну блискавку довжиною 75 см, з подвійними притачними планками завдовжки 2,0 см. Зверху над блискавкою застібка на 1 кнопку для фіксації верхніх кутів бортів. Мантія без коміра, горловина оброблена	**1. Технічний опис мантії судді Верховного Суду.** **1.1. Опис мантії судді Верховного Суду.** Мантія судді Верховного Суду виготовляється з тонкої костюмної тканини середньої щільності темно-синього кольору. Мантія трапецієвидного силуету з великою надбавкою в об'ємі, від плечових швів полочок і спинки м'які защіпки, котрі розширюються до низу. Виріб без підкладки, з обшиванням і підбортами. Центральна бортова застібка на роз'ємну блискавку довжиною 75 см, з подвійними притачними планками завдовжки 2,0 см. Зверху над блискавкою застібка на 1 кнопку для фіксації верхніх кутів бортів. Мантія без коміра, горловина оброблена

внутрішнім обшиванням, яке доходить до рівня грудей. На обшиванні спинки додатковий шар з підкладової тканини для кращого ковзання при надяганні. Від плечових швів полички і спинки бант складу ближче до центру і глибока однобічна складу, направлена у бік бічного шва. Ребро однобічної склади вільно лежить над рукавом і виступає на 1.0 см за шов сточування рукава. Склади закріплені на внутрішній обтачці, яка формує плечовий пояс. В глибині першої склади полички вертикальний шов, до якого прикріплений внутрішній край підборту для фіксації борту. У глибині першої складки полички - вертикальний шов, до якого прикріплено внутрішній край підборта для фіксації борта. У бокових швах оброблені розрізи для доступу в кишені (в окремих випадках замість розрізів обробляються кишені). Рукава втачені, одношовні довгі великого об'єму, який досягається за рахунок розширення донизу, окат рукава на природному місці. Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу і рукавів оброблений швом з подвійним підгибом і строчкою 3,0 см. Довжина мантії така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантії складає 15 см. Витрати на пошиття однієї мантії судді Верховного Суду складають: тканина костюмна - 5,7 пог.м. (ширина тканини 150 см); тканина підкладкова — 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см); ~~**У комплекті з мантією додається 5 од. жабо.**~~ ~~**Жабо для мантії судді Верховного Суду виготовляється з тонкої тканини із штучного шовку білого кольору.**~~ ~~**Жабо виконане з двох шарів основної тканини у вигляді труби, розширеної донизу. Внутрішній шар жабо коротший ніж верхній на 0,5 см . Шов сточування основної частини жабо розташований посередині виворітного боку. Нижній край жабо оброблений вузьким швом**	внутрішнім обшиванням, яке доходить до рівня грудей. На обшиванні спинки додатковий шар з підкладової тканини для кращого ковзання при надяганні. Від плечових швів полички і спинки бант складу ближче до центру і глибока однобічна складу, направлена у бік бічного шва. Ребро однобічної склади вільно лежить над рукавом і виступає на 1.0 см за шов сточування рукава. Склади закріплені на внутрішній обтачці, яка формує плечовий пояс. В глибині першої склади полички вертикальний шов, до якого прикріплений внутрішній край підборту для фіксації борту. У глибині першої складки полички - вертикальний шов, до якого прикріплено внутрішній край підборта для фіксації борта. У бокових швах оброблені розрізи для доступу в кишені (в окремих випадках замість розрізів обробляються кишені). Рукава втачені, одношовні довгі великого об'єму, який досягається за рахунок розширення донизу, окат рукава на природному місці. Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу і рукавів оброблений швом з подвійним підгибом і строчкою 3,0 см. Довжина мантії така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантії складає 15 см. Витрати на пошиття однієї мантії судді Верховного Суду складають: тканина костюмна - 5,7 пог.м. (ширина тканини 150 см); тканина підкладкова — 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см);

~~впідгибку з закритим краєм. Довжина жабо до планки 35,0 см.~~ ~~Верхні краї жабо зафіксовані притачною планкою шириною 9,0 см, висота в готовому вигляді 2.0 см. Жабо пристібається 3-ма кнопками до мантії по внутрішньому краю центральної частини горловини переду.~~ ~~Витрати тканини на пошиття 1 одиниці жабо до комплекту мантії судді Верховного Суду складають:~~ ~~- шовк штучний – 0,2 пог. м. (ширина тканини 140,0 см).~~	
1.2. Ескіз мантії судді Верховного Суду. 	**1.2. Ескіз мантії судді Верховного Суду.** 
8. Специфікація лекал та деталей крою «Жабо до мантії судді Верховного Суду». …… **9.** Витрати сировини та матеріалів «Жабо до мантії судді Верховного Суду». …..	**Виключити** **Виключити**